

# ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 🧑‍🤔 COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НМИЦ АГП  
им. В.И. Кулакова

## COVID-19 при беременности

- Симптомы простуды могут отсутствовать или быть слабо выраженными, поэтому при появлении симптомов простуды необходимо обратиться к врачу
- Повышается риск попадания в отделения реанимации и интенсивной терапии, применения искусственной вентиляции легких
- Повышается риск преждевременных родов
- Повышается риск гибели плода
- Повышается риск преэклампсии (тяжелого осложнения беременности)



## Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) при беременности

- Не выявлено отрицательного влияния вакцины на течение беременности, состояние плода и ребенка
- Применяется во время беременности и грудного вскармливания
- Не может быть источником инфицирования человека
- Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности



## К пациентам с высоким риском тяжелого течения COVID-19 относятся:

- Пациентки с сопутствующей соматической патологией, в том числе, сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания печени и почек, онкологические заболевания, иммуносупрессия, трансплантация органов, гемодиализ и др.



## У вас высокий риск инфицирования COVID-19 если:

- Вы или кто-то из вашей семьи является социальным или медицинским работником
- В месте вашего проживания высокий уровень заболеваемости COVID-19
- Вы или члены вашей семьи часто бываете в местах массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, культурно-массовые организации и др.)



# ВАКЦИНИРОВАТЬ ЛИ БЕРЕМЕННЫХ ОТ COVID-19?

## ПОЧЕМУ В РОССИИ И В МИРЕ РАЗРЕШЕНО ВАКЦИНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ОТ COVID-19

2 июля 2021 года утверждены **временные методические рекомендации** «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»<sup>1</sup>. Документ регламентирует алгоритмы специфической профилактики у взрослого населения — отныне вакцинация **беременных и планирующих зачатие разрешена**.

### НУЖНО ЛИ ОТКЛАДЫВАТЬ ЗАЧАТИЕ?



Откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период **не рекомендует** ни одна профессиональная ассоциация акушеров-гинекологов. В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время гестации целесообразно **вакцинировать от COVID-19 мужчин и женщин репродуктивного возраста на прегравидарном этапе**.



### МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?



→ **25%** беременных, перенёсших COVID-19, страдали сопутствующими хроническими заболеваниями (ожирением, сахарным диабетом, болезнями лёгких, сердца и сосудов)

→ **0** данных — о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию, течение гестации и перинатальные исходы

→ **114** тыс. женщин вакцинированы во время гестации<sup>2</sup>

→ Частота осложнений беременности у вакцинированных не отличалась от таковой у непривитых<sup>2</sup>

#### «ГАМ-КОВИД-ВАК» («СПУТНИК V»)

Сопутствующие хронические экстрагенитальные заболевания повышают риск тяжёлого течения COVID-19 при беременности<sup>2</sup>. Таких женщин целесообразно вакцинировать «Гам-КОВИД-Вак» с **22 нед гестации**<sup>1</sup>.

#### «ЭПИВАККОРОНА», «НОВИВАК» И «СПУТНИК ЛАЙТ»

Эти вакцины противопоказаны во время беременности и лактации.



### ПРАВИЛА ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ



**!** Обязательна ли вакцинация от SARS-CoV-2 при плановой госпитализации беременных в родовспомогательные учреждения? **Нет!**

Как правильно?<sup>2</sup>

- Тестирование **всех пациенток** на наличие SARS-CoV-2 при поступлении в стационар.
- Правильная маршрутизация в зависимости от статуса по COVID-19.

#### СТАТУС ПО COVID-19



**!** **Недопустимо** отказывать беременной в медицинской помощи на основании отсутствия информации о статусе COVID-19!

**Вывод:** Пандемия COVID-19 **изменила привычный ритм жизни** — мы **адаптируемся** к новой реальности. Одно из условий безопасной жизни — **вакцинация**. И лучше её делать на прегравидарном этапе.

1. Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». М., 2021. 57 с.

2. Методические рекомендации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при новой коронавирусной инфекции COVID-19» / Министерство здравоохранения Российской Федерации. Версия 4 (05.07.2021). 131 с.